burning auxiliary chemicals 助燃剤【剤】 burning rate 燃燒速度 burning resistance 耐熱性 burning temperature 燃焼温度 burnt amber バーントアンバー【色名】 burnt-out printing 抜食捺染 burnt sienna バーントシェンナ色【色名】 burr beater バービーター【設】

burr crusher バー粉砕機 burry wool バーつき羊毛

bursting 破裂

bursting pressure 破裂圧

bursting strength 破裂強度【試】

bursting test 破裂試験 business wear 事務服

bust バスト (胸まわり) 【消】

bust line 胸囲線【消】 butadiene ブタジエン

butadiene diepoxide ブタジエンジエポキシド

butane tetracarboxylic acid (BTCA)

ブタンテトラカルボン酸〈多価カルボン酸 橋かけ剤〉【仕】

butcher ブッチャー〈太番手の斜子織〉【織】

butted seam 合せ縫目【消】 button breaker ボタン柔布機

button breaking ボタン柔布【仕】

button hole ボタン穴【消】

button sewing ボタンつけ【消】

butyl acetate 酢酸ブチル

butyl acrylate アクリル酸ブチル

butyInaphtalene sulfonate ブチルナフタレン

スルホン酸塩 by-law 細則, 内規 by-product 副生物



C/N ratio 炭素·窒素比【環】 CAD [computer aided design] コンピュ ータによる設計図形処理 cadmium カドミウム cadmium yellow カドミウム黄【色材】 Cadoxen (cadmium ethylenediamine **hydroxide**〕 カドクセン cake ケーク〈レーヨン糸の巻き状態〉 cake dyeing ケーク染色 cake dyeing machine ケーク染色機 caking 1 粘結 2 固化 calamine blue 新橋色【色名】 calcium chloride 塩化カルシウム calcium compound カルシウム化合物 calcium hardness カルシウム硬度 calcium hydroxide 水酸化カルシウム **calcium soap** カルシウムセッケン calcium stearate ステアリン酸カルシウム calculator 計算機 calender カレンダー〈加圧仕上機〉【仕】 calender bowl カレンダーボール【設】 calender coating カレンダーコーティング 【仕】 calender roll カレンダーロール【設】 calender spreading カレンダー塗布【仕】 calendering カレンダー掛け【仕】 calfskin 小牛皮 calibration 目盛補正【分】 calibration curve 1 検量線【分】 2 較正 曲線〈測定器具目盛の〉【分】

calibration dyeing 試験染め calico キャラコ (金巾) 【織】

calomel electrode カロメル電極【分】

calorie カロリー〈熱量の単位〉(calory)

calorific power 発熱量 (calorific value)

calorific value 発熱量 (calorific power)

calory カロリー〈熱量の単位〉(calorie) CAM [computer aided manufacturing] コンピュータによる生産設計処理 camaveux 同系異色染め cambric キャンブリック〈上質金巾〉【織】 camel hair ラクダ毛【繊】 camlet 吳呂【織】 camouflage combat clothes 迷彩戦闘服 【衣】 **can 1**乾燥用シリンダー【設】 **2** スライバ ー容器〈紡績〉 canary カナリア色【色名】 cancer がん cane sugar しょ糖 cantilever method カンチレバー法〈剛軟度 測定法>【試】 canvas 帆布 (duck) caoutchouc ゴム【剤】 cap 帽子 capacity 1能力 2容量 cape ケープ〈肩マント〉【衣】 capillarity 11毛管現象 2 吸収性 capillary action 毛管作用 capillary analysis 毛管分析 capillary characteristic 毛管特性 capillary condensation 毛管凝縮 capillary effect 毛管効果 capillary pressure 毛管圧 capillary transport 毛管移動 capillary tube 毛細管 capillary water 毛管水 caproic acid カプロン酸 caprolactam カプロラクタム〈ナイロン6の 原料〉 captive use 自家消費【管】 carbide カーバイド carbohydrate 炭水化物

carbon arc-lamp カーボンアーク灯【試】

carbon black カーボンブラック

carbon 炭素


calorimeter 熱量計

calorimetry 熱測定

## 人体部分名称

付





## 色 名



色名の配列順序について

- JIS Z-8102の三属性による表示記号により,色相は1R-10R,1YR-10YR,1Y-10Y, 1GY - 10GY. 1G - 10G. 1BG - 10BG. 1B - 10B. 1PB - 10PB. 1P - 10P. 1RP - 10RP. Nの順,同一色相では明度の大きい順,同一明度のものは彩度の大きい順とした.
- ●N (無彩色) の中には日本語の語感から灰色またはねずみ色の一種という印象の強いものを 含めた.
- ●IISにおいては、ピンク、茶色およびオリーブ色は別順列の分類としているが、ここでは一 般色名の順列に組込んだ.
- ●金色および銀色は測色学的には別の色となるが、JISの分類に従った.

old rose オールドローズ色 bordeaux ボルドー色 coral さんご色 pink ピンク (桃色) corinth pink 紅梅色 carmine カーミン色 (紅色) baby pink ベビーピンク madder red あかね色 ruby えんじ色 (臙脂色) maroon マルーン vermilion 朱色 scarlet スカーレット (紅赤) russet brown あずき色 salmon pink サーモンピンク red ocher (ocher red) ベンガラ port wine えび茶 dark rose taupe とび色 flame scarlet 金赤 copper rust (garnet brown) 赤さび色 copper tan さび色 **chocolate** チョコレート色 burnt sienna バーントシェンナ色 cocoa ココア色 chestnut brown (mahogany brown) くり色

tile red たいしゃ色

peach ピーチ pastel peach はだ色 (肌色) burnt amber バーントアンバー brown 茶色 umber (dark brown) 焦茶 apricot (apricot buff) あんず色 Persian orange みかん色 orange オレンジ色 rose beige 茶ねずみ tan タン cork コルク色 almond アーモンド buff バフ amber こはく色 (アンバー) egg yellow 卵色 marigold 山吹色 vellow ocher 黄土色 (おうどいろ) olive brown オリーブブラウン sepia セピア beige ベージュ khaki カーキ色 ivory ぞうげ色 (アイボリー) leghorn レグホーン色 naples yellow ネープルスイエロー golden yellow ゴールデンイエロー chrom vellow クロムイエロー

mustard からし色

296 297 =